

Bellezza e funzionalità: per un'igienica e razionale identità globale del luogo di lavoro.

- Valenze:
- igiene e facilità di pulizia
  - antiscivolo e sicurezza
  - capacità di sopportare carichi statici e dinamici
  - resistenza alla compressione ed alla flessione
  - resistenza agli attacchi chimici
- resistenza al gelo ed agli sbalzi termici
  - resistenza ai lavaggi intensi ed aggressivi
  - garanzia di aggrappo al piano di posa
  - diversi spessori per soddisfare requisiti diversi
  - gamma pezzi speciali per svariate esigenze tecniche

Dimensioni nominali (in cm)	12,5x25			12,5x25						
Immagine										
	Spessore 6	Spessore 8	Spessore 11	Spessore 14	Spessore 18	Spessore 20	Zoccolo a sguscio r = 25 mm	Angolo esterno	Angolo interno	Elemento a L 25

FERRUM										
900			•	•	•	•	•	•	•	•
902			•	•	•	•	•	•	•	•
929			•	•		•	•	•	•	•
950						•	•	•	•	•
964			•	•		•				

BASIS 4										
75917		•								
75918		•								
71152		•								

BASIS 4 CHROMA										
700	•	•								
701	•	•								
732	•									
703	•	•								
711	•									
509	•									
563	•									

<b>LEGENDA:</b>	• = di serie	• = a richiesta
-----------------	--------------	-----------------



A photograph of a wine cellar. The room is filled with rows of large wooden barrels, each with a red-rimmed head. The barrels are supported by wooden stands. The floor is made of red bricks, and the ceiling is made of exposed wooden beams. A fire extinguisher is visible between two barrels. The word "FERRUM" is overlaid in white text on the left side of the image.

# FERRUM

Piastrelle pavimento e parete



piastrella cm 12,5x25  
sp.11 mm



piastrella cm 12,5x25  
sp.14 mm



piastrella cm 12,5x25  
sp.18 mm



piastrella cm 12,5x25  
sp.20 mm

Pezzi speciali



angolo esterno



zoccolo a sguscio r = 25 mm



angolo interno



elemento a L 25

COLORI  
FONDI E PEZZI SPECIALI



R10/A

900 - Grigio beige



R12/B

902 - Grigio bianco



R12/B

929 - Grigio pietra



R11/B

950 - Bruno colorato







R11/A

964 - Beige chiaro granulato



# FORMATI FONDI

Piastrelle ceram. estruse, norma DIN EN 14411, gruppo A<sub>I</sub>, smaltate (SM) per pavimenti e pareti in interni ed esterni (klinker).

Dimensioni nominali (in cm)	12,5x25	12,5x25	12,5x25	12,5x25
Spessore				
Immagine quotata (in mm)				

Formato	<b>1100</b>	<b>1160</b>	<b>1180</b>	<b>1110</b>
Dimensioni reali (in mm)	115x240x11	115x240x14	115x240x18	115x240x20
Spessore in mm	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>18</b>	<b>20</b>
Gruppo d'impiego	2	3	4	4

Sicurezza antiscivolo		R10/A	R10/A	R10/A	R10/A
Codice articolo		<b>900 - 1100</b>	<b>* 900 - 1160</b>	<b>* 900 - 1180</b>	<b>900 - 1110</b>
Codice prezzo/m <sup>2</sup>		<b>M14</b>	<b>M 18</b>	<b>M 20</b>	<b>M21</b>

Sicurezza Antiscivolo		R12/B	R12/B	R12/B	R12/B
Codice articolo		<b>902 - 1100</b>	<b>* 902 - 1160</b>	<b>* 902 - 1180</b>	<b>902 - 1110</b>
Codice prezzo/m <sup>2</sup>		<b>M14</b>	<b>M 18</b>	<b>M 20</b>	<b>M21</b>

Sicurezza Antiscivolo		R12/B	R12/B	-	R12/B
Codice articolo		<b>929 - 1100</b>	<b>* 929 - 1160</b>	-	<b>929 - 1110</b>
Codice prezzo/m <sup>2</sup>		<b>M15</b>	<b>M 19</b>	-	<b>M24</b>

Sicurezza Antiscivolo		-	-	-	R11/B
Codice articolo		-	-	-	<b>950 - 1110</b>
Codice prezzo/m <sup>2</sup>		-	-	-	<b>M24</b>



Sicurezza Antiscivolo		R12/B	R12/B	-	R11/A
Codice articolo		<b>964 - 1100</b>	<b>* 964 - 1160</b>	-	<b>964 - 1110</b>
Codice prezzo/m <sup>2</sup>		<b>M 18</b>	<b>M 22</b>	-	<b>M26</b>

Pezzi/m <sup>2</sup>	33	33	33	33
Kg/m <sup>2</sup>	22,87	28,38	35,44	41,58
Pacco/pz	24 = 0,727 m <sup>2</sup>	20 = 0,606 m <sup>2</sup>	16 = 0,485 m <sup>2</sup>	14 = 0,424 m <sup>2</sup>
Pacco/Kg	16,56	17,20	17,18	17,64
Pallet/m <sup>2</sup>	52,364	43,636	30,545	30,545
Pallet/Kg	1.192,32	1.238,40	1082,60	1.270,08

\* Produzione a richiesta.

\*\* Il colore 950 rientra nella norma DIN EN 14411, gruppo Alla

## FORMATI PEZZI SPECIALI

Dimensioni nominali (in cm)	12,5x25			12,5x25
Immagine quotata (in mm)	 Zoccolo a sguscio r = 25 mm	 Angolo esterno	 Angolo interno	 Elemento a L 25

Formato	4030	4033	4034	4822
Dimensioni reali (in mm)	240x125/20x11	-	-	240x115/52x11
Gruppo d'impiego	-	-	-	-

Sicurezza antiscivolo	900	-	-	-	R10/A
Codice articolo		900 - 4030	900 - 4033	900 - 4034	900 - 4822
Codice prezzo/pz		U64	U68	U68	U63


Sicurezza Antiscivolo	902	-	-	-	R12/B
Codice articolo		902 - 4030	902 - 4033	902 - 4034	902 - 4822
Codice prezzo/pz		U64	U68	U68	U63

Sicurezza Antiscivolo	929	-	-	-	R12/B
Codice articolo		929 - 4030	929 - 4033	929 - 4034	929 - 4822
Codice prezzo/pz		U64	U68	U68	U63

Sicurezza Antiscivolo	** 950	-	-	-	R11/B
Codice articolo		950 - 4030	950 - 4033	950 - 4034	950 - 4822
Codice prezzo/pz		U64	U68	U68	U62

Sicurezza Antiscivolo	964	-	-	-	-
Codice articolo		-	-	-	-
Codice prezzo/pz		-	-	-	-

Pezzi/pz - ml	4/ml	-	-	4/ml
Kg/pz - ml	3,52/ml	0,200/pz	0,170/pz	3,880/ml
Pacco/pz	14 = 3,5 ml	4	4	8 = 2/ml
Pacco/Kg	12,32	0,800	1,360	7,760
Pallet/pz	1.008	-	-	728
Pallet/Kg	887,04	-	-	706,16



### SISTEMA BATTISCOPA A SGUSCIA FERRUM

1. Angolo esterno - art. 4033
2. Zoccolo a sguscio - art. 4030
3. Angolo interno - art. 4034